
p-u-l-s-o-t-r-o-n-i-c

PTP5M3CB

Artikel Webseite anzeigen



Name	PTP5M3CB
Artikelnummer	08430271014
Schaltart	اب Öffner
Signalart	Zweidraht
Anschluss	Kabel 2m
Maße (in mm)	Feingewinde M5x0,5 x $I = 25$
Gewicht	30 g
Technische Daten	
Betriebsspannung	5 - 24 V DC
Laststrom max	10 mA
Hysterese	0
Betriebstemperatur	0 ° C bis 80 ° C
Temperaturdrift	0
Reproduzierbarkeit	0,003 mm (bei Anfahrgeschwindigkeit 50 200
	mm/min)
Hub	1,5 mm
Vorlaufweg	0 mm
Genauigkeit	0,003 mm
Tastspitze	Zylinder 1,5/R 2,0
Last Betätigung	0,8 N
Ttl mech	3 Mio. Schaltspiele
Schutzart	IP67
Beschaltung	Zweidraht/ Two wire
Gehäusematerial	Edelstahl V2A
Anschlussdetails	2m Kabel, 2 adrig, Ø2,8 mm, ölbeständig
Anfahrrichtung	axial



(*)

Fehler und Änderungen vorbehalten

PTP5M3CB