
PTP5S3CB-L



Artikel Webseite anzeigen



Name	PTP5S3CB-L
Artikelnummer	08430271115
Schaltart	Ö ffner
Signalart	Zweidraht
Anschluss	Kabel 2m
Anschlussschema	BN (RD) + NC -
Maße (in mm)	D 5 x l = 25
Technische Daten	
Betriebsspannung	5 - 24 V DC
Laststrom max	10 mA
Hysterese	0
Betriebstemperatur	0 ° C bis 80 ° C
Temperaturdrift	0
Reproduzierbarkeit	0,003 mm (bei Anfahrgeschwindigkeit 50 200 mm/ min)
Schaltzustandsanzeige	LED
Hub	1,5 mm
Vorlaufweg	0 mm
Genauigkeit	0,003 mm
Tastspitze	Zylinder 1,5/R 2,0
Material Tastspitze	Edelstahl
Last Betätigung	0,8 N



Ttl mech	3 Mio. Schaltspiele
Schutzart	IP67
Beschaltung	Zweidraht/ Two wire
Gehäusematerial	Edelstahl V2A
Anschlussdetails	2 m Kabel, 2 adrig, Ø 2,8 mm, ölbeständig
Anfahrrichtung	axial

Fehler und Änderungen vorbehalten