
p-u-l-s-o-t-r-o-n-i-c

Artikel Webseite anzeigen



KJ4-M10MB35-VK

Name	KJ4-M10MB35-VK
Artikelnummer	08317130100
Matchcode	9913-0100
Schaltabstand einstellbar	ja
Schaltabstand	4 mm
Einbau	bündig
Anschluss	⊐ — _{Kabel}
Maße (in mm)	Feingewinde M10 x 35
Technische Daten	
Besonderheiten	PickUp Sensor zum Betrieb an Schaltverstärkern
	Anschluss über BNC-Stecker
maximale Schaltfrequenz	5000 Hz
Hysterese	bei Sn = 2,0 < 0,04mm
Betriebstemperatur	-10 ° C bis 70 ° C
Reproduzierbarkeit	≤ 0,01 mm
Schutzart	IP67
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Frontkappe/Endkappe	PA 6.6
Kabellänge	2 m
Kabelmaterial	KOAX PVC LI2YDY
Kabelquerschnitt	1x1,0 mm²
FIT / MTTF nach SIEMENS-Norm 29500	6,56 / 17402y



KJ4-M10MB35-VK

Pulsotronic GmbH & Co. KG Neue Schichtstraße 14b 09366 Niederdorf Deutschland +49 (0)37296 930-200

Fehler und Änderungen vorbehalten