

KOES5200-M12MB75-D-V2-IR

Pulsotronic GmbH & Co. KG Neue Schichtstraße 14b 09366 Niederdorf Deutschland +49 (0)37296 930-200

Artikel Webseite anzeigen

Produktbeschreibung	Einweglichtschranke
Name	KOES5200-M12MB75-D-V2-IR
Artikelnummer	08363245139
Matchcode	M12B-T5200D-EX9Q4LE
Lichart	IR Infrarot 880 nm
Anschluss	3-) Stecker
Anschlussschema	
	BN (1) + BU (3) - BK (4) Testeingang (0V=Sender aus)

Technische Daten	
Betriebsart	Einweglichtschranke
Betriebsspannung	10 - 30 V DC
Laststrom max	150 mA
Leerlaufstrom	< 30 mA
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C
Ausgang digital	
Reichweite	5,2 m
Empfindlichkeit einstellbar	ja
Arbeitsbereich einstellbar	nein
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2:2008
Anschlussdetails	Stecker M12 4pol
Anmerkungen	Sender mit Testeingang

Fehler und Änderungen vorbehalten